

ALLASVEDEN HOITOSETTI 1-2-3 (TZ712 3 x 250ml)

<p><u>Lammikkoveden hoitoaine TZ711 / TZ721</u> Jaa 50 ml lammikkoveden hoitoainetta per 1 000 litraa vettä laaja-alaisesti altaaseen. Jakamista helpottaa aineen sekoitus lammikkoveteen kastelukannussa. Jos käytössä on suodatin, tuotteen voi vaihtoehtoisesti laittaa viimeiseen suodatinkammioon. UV ei vaikuta aineeseen. Suodatin ja ilmastus voivat olla kokonaan toiminnassa. Suosittelemme, että käsittely toistetaan, kun karbonaattikovuus (KH) on alle 6°dH. Säilytä viileässä ja kuivassa.</p> <p><u>Dammvattenbehandling TZ711 / TZ721</u> 50 ml Dammvattenbehandling per 1 000 liter vatten sprids ut över en stor yta i dammen. Det går enklare att sprida medlet om du håller det i en vattenkanna som fyllts med dammvatten. Om du har ett filter kan du alternativt tillsätta produkten i den sista filterkammaren. Ämnet påverkas inte av UV. Filter och ventilation kan förbli i drift. Vi rekommenderar att använda produkten igen när karbonathalten (KH) sjunker under 6 dH. Förvaras svalt, torrt utrymme.</p>	<p><u>Yleiskäyttöinen levänpoistaja TZ714 / TZ724</u> Ennen yleiskäyttöisen levänpoistajan käyttöä on määritettävä altaan veden arvot mukana olevilla tikuilla. Pehmeässä vedessä, jolla on pieni karbonaattikovuus (KH alle 6° dH), täytyy ennen yleiskäyttöisen levänpoistajan käyttöä korottaa karbonaattikovuus lammikkoveden hoitoaineella. Annostelu: sekoita 50 ml yleiskäyttöistä levänpoistajaa per 1000 litraa lammikkovettä kastelukannussa lammikkoveteen ja jaa se tasaisesti lammikon pinnalle. Käyttöä on harkittava eksoottisten kalojen (esim. koi) kohdalla, koska ne reagoivat herkästi. Seuraava käyttökerta saa olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Merkintä EY-direktiivin 98/8EY mukaisesti: Biosidejä on käytettävä turvallisesti! Merkintä ja tuotetiedot on luettava aina ennen käyttöä. 6,4g/L Kupfer II Sulfat (CuSO₄), EG-Nr. 231-847-6, baua: Reg.-Nr. N-51011 Erämerkintä ja parasta ennen -pvm normaaleissa olosuhteissa: katso pullo. Loppukäyttäjälle tarkoitettu tuote, pakkauksen sisällön määrä määritetty teknisistä syistä. Säilytä viileässä ja kuivassa.</p> <p><u>Algmedel Universal TZ714 / TZ724</u> Före användningen av Algmedel universal måste dammens vattenvärde bestämmas med de medföljande teststickorna. Vid mjukt vatten med låg karbonathalt (KH under 6 dH) måste karbonathalten höjas med Dammvattenmedel före användningen av Algmedel universal. Dosering: 50 ml Algmedel universal per 1 000 l dammvatten blandas i en vattenkanna med dammvatten och hålls jämnt fördelat över dammytan. Om du har exotiska fiskar i dammen (t.ex. koi) måste användningen ske mycket kontrollerat eftersom de reagerar känsligare. Vänta minst 14 dagar före nästa användning. Märkning enligt EU-direktiv 98/8/EG: Biocider ska användas på ett säkert sätt! Läs alltid märkning och produktinformation före användning. 6,4g/L Kupfer II Sulfat (CuSO₄), EG-Nr. 231-847-6, baua: Reg.-Nr. N-51011 Märkning och bäst före-datum vid normala förhållanden: Se flaskan. Produkt för slutkonsument, påfyllningshöjden regleras tekniskt. Förvaras svalt, torrt utrymme.</p>
<p><u>Fosfaattia sitova levämyrky TZ715 / TZ725</u> Sekoita 50 ml fosfaattia sitovaan levämyrkyyn per 1 000 litraa allasvettä kastelukannuun ja jaa se tasaisesti lammikon pinnalle. Parempaa vaikutusta varten sekoitusta voi työntää esimerkiksi kepillä lammikon syvempiin osiin. Suosittelemme käsittelyä 4 viikon välein, ennen kaikkea ennen talvikautta ja heti sen jälkeen. Säilytä viileässä ja kuivassa.</p> <p><u>Algstopp fostfatbindare TZ715 / TZ725</u> 50 ml Algstopp fostfatbindare per 1 000 l dammvatten blandas i en vattenkanna med dammvatten och hålls jämnt fördelat över dammytan. För ännu bättre effekt kan blandningen t.ex. spridas i de djupare dammdelarna med en pinne.</p>	<p>Tomma och rengjorda förpackningar kan lämnas till återvinning. Produktrester kan spädas med mycket vatten och hällas i avloppet. Behållaren är polyeten.</p>